

ТУЛЯРЕМИЯ

Туляремия – это острое инфекционное заболевание, характеризующееся явлениями лихорадки, поражением лимфатических узлов и других органов, в зависимости от «входных ворот» инфекции (глаза, кожа, лёгкие, желудочно-кишечный тракт), а так же затяжным (до 3 месяцев) течением.

Туляремия является типичной природно-очаговой инфекцией. Вся территория Ханты-Мансийского округа расположена в природном очаге туляремии.

Возбудитель болезни (мелкая бактерия *Francisella tularensis*) циркулирует среди грызунов и зайцев в дикой природе, без участия человека. Возбудитель туляремии характеризуется высокой устойчивостью во внешней среде. Выживает во льду до 10 месяцев, в речной воде при +10°C до 9 месяцев, в замороженном мясе до 3 месяцев, на шкурках грызунов до 1,5 месяцев, на зерне, соломе до 2 месяцев, в почве от 2,5 до 4 месяцев. Длительно (до недели) сохраняется в молочных продуктах.

Мгновенно погибает при кипячении, не выносит солнечных лучей, ультрафиолетового излучения, высушивания и дезинфицирующих средств – погибает через 3-5 минут.



Источники инфекции:

Человек от человека не заражается. На территории РФ основным источником и резервуаром для сохранения инфекции в природе являются грызуны: полёвки, мыши, водяные крысы, ондатры, хомяки, кролики, зайцы. Их выделения, органы павших животных содержат огромное количество болезнетворных микроорганизмов. Между грызунами, а так же между грызунами и людьми, инфекцию переносят кровососущие насекомые (комары, мошки, слепни, иксодовые клещи).



Для туляремии характерно множество путей передачи. Заразится можно:

1. При укусе инфицированными кровососущими насекомыми (комары, клещи и т.д.)
2. При контакте с тушкой или шкуркой заражённого животного (ондатра, заяц, хомяк и т.д.)
3. При употреблении продуктов питания, загрязнённых выделениями больных грызунов.

БЕШЕНСТВО



Бешенство - острое инфекционное заболевание, общее для человека и животных. При отсутствии специального лечения - приводит к смерти больного. Вирус бешенства проникает в организм человека при укусе зараженным животным или при попадании его слюны на поврежденную поверхность кожи (ссадины, раны, царапины).

Источником заражения человека вирусом бешенства являются инфицированные животные (собаки, лисы, волки, ежи, кошки и т.д.)

Что нужно делать, если Вас укусило больное животное?

- Промойте рану с мылом
 - В кратчайшие сроки обратитесь в травматологический пункт!
- Даже если Вас укусила Ваша собственная собака, кошка или иной домашний питомец, но Вы не уверены в том, что прививка была сделана вовремя, обязательно обратитесь к врачу, а животное доставьте в ветеринарную клинику для освидетельствования и вакцинации.

Дикие животные (лисы) теряют природный страх перед людьми, забегают в населенные пункты и нападают на людей, сельскохозяйственных и домашних животных.

Чтобы максимально оградить себя от угрозы заражения бешенством, избегайте контактов с уличными (бродячими) животными.

По вопросу вакцинации животных против бешенства обращайтесь в ветеринарную службу района.

Помните! ОТ БЕШЕНСТВА

НЕ ВЫЗДОРАВЛИВАЮТ! БЕШЕНСТВО ОПАСНО!



БРУЦЕЛЛЁЗ – ЭТО ОПАСНО!

ЧТО ТАКОЕ БРУЦЕЛЛЁЗ?

Инфекционное заболевание, которое передается человеку от больных животных (домашние, сельскохозяйственные, дикие). У человека протекает в тяжелой форме и, как правило, приводит к инвалидности. Поражает опорно-двигательный аппарат, нервную, мочеполовую и сердечно-сосудистую системы.

Основной источник бруцеллёза для человека – крупный и мелкий рогатый скот, свиньи, собаки.

КАК МОЖНО ЗАРАЗИТЬСЯ?

При употреблении:

- сырого молока
- молочных продуктов (сыр, масло, творог, брынза)
- плохо проваренного и прожаренного мяса
- при уходе за больными животными
- через предметы, зараженные выделениями больных животных
- при производстве шерстяных изделий

СОВЕТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ЗАРАЖЕНИЯ:

- НЕ ПОКУПАЙТЕ МЯСО И МЯСОПРОДУКТЫ НА СТИХИЙНЫХ РЫНКАХ БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
- ПРИОБРЕТАЙТЕ ПРОДУКТЫ ТОЛЬКО В УСТАНОВЛЕННЫХ МЕСТАХ (РЫНКИ, МАГАЗИНЫ И Т.Д.)
- ГОТОВЬТЕ МЯСО НЕБОЛЬШИМИ КУСКАМИ С ПРОВЕДЕНИЕМ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ НЕ МЕНЕЕ ЧАСА
- ОБЯЗАТЕЛЬНО КИПАТИТЕ МОЛОКО, ПРИОБРЕТЕННОЕ У ЧАСТНЫХ ЛИЦ
- НЕ ПРИОБРЕТАЙТЕ СЫРЫ, МАСЛО, ТВОРОГ, БРЫНЗУ У ЧАСТНЫХ ЛИЦ БЕЗ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ВЕТЕРИНАРНОЙ СЛУЖБЫ О БЕЗОПАСНОСТИ ХОЗЯЙСТВА

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА ПО ОСОБО ОПАСНЫМ БОЛЕЗНЯМ ЖИВОТНЫХ ПОДТВЕРЖДАЕТ ТОЛЬКО ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ СЛУЖБА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОБЛЮДЕНИЕ УКАЗАННЫХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПОЗВОЛИТ ПРЕДОТВРАТИТЬ ЗАРАЖЕНИЕ БРУЦЕЛЛЁЗОМ И СОХРАНИТЬ ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ!